

Наше вдохновение для Вашего интерьера / *Inspirace pro tvůj interiér*

Our inspiration for your interior



universal CLINKER

КЛИНКЕР универсальный / *Univerzální KLINKER*

universal CLINKER

Clinker is mainly dedicated to outside applications. Clinker is resistant to temperature fluctuations and high mechanic resistance. It may be used inside as well as outside the buildings as a lining for building entry zones, entry and inside stairs, windows sills, detached, houses' elevations, public buildings and objects, lining for fences or small architecture as well as the terraces and halls.

We offer a wide range of parapet wall and elevation tiles which is supplemented with a complete offer for stairs finishing: simple and corner stair treads with drips, riser tiles, two-element stair plinths. The above compose a functional external system of interior finishing.

универсальный КЛИНКЕР

Клинкер предназначен в основном для использования снаружи. Он очень стоек к частым изменениям температуры и к значительным механическим нагрузкам. Можно его использовать как облицовочный материал для выкладки при входе в помещения, на ступени при входе, подоконники, выкладки фасада коттеджей и других зданий, облицовки заграждений или небольших архитектурных сооружений, а также террас и коридоров.

Мы предлагаем широкий ассортимент облицовочных плиток и плиток для подоконника. Наше предложение дополнено комплектной программой для отделки лестниц состоящей из: прямой и угловой ступени с капельником, подлестничных плиток, двухэлементных лестничных плинтусов. Вместе они создают функциональную наружную систему для отделки интерьера.

univerzální KLINKER

Obklady typu Klinker jsou vhodné zejména k pokládání vně budov. Klinker je odolný na změny teplot a na značné mechanické zatížení. Je možné ho pokládat jako obklady vchodových prostor budov, schodišť vnějších i vnitřních, parapetů, fasád rodinných domů a jiných budov, obklady zděných ohrad, jako rovněž teras a chodeb.

Nabízíme širokou škálu parapetových a venkovních dlažeb, kterou doplnila nabídka na kompletní obkladový program pro úpravu schodu: přímé a rohové stupně s nosem, podschodové kachličky a dvoudílné schodové sokoly. Je to ucelený systém, který je snadno použitelný v exteriérech.



Pressed clinker is made of natural ceramic raw material fired in high temperature. The body of clinker tile is coloured; outer protective coating spread over a tile surface guarantees its exceptional durability. Clinker of Ceramika Paradyž cannot be impregnated – it is resistant to staining. The structure itself and a strong pressing of the mass prevent tiles from soaking with water thanks to this the tiles are freezeproof. The 11mm thickness guarantees a perfect mechanical resistance.

A unique feature of stair-tread tiles is a rarely high radius of their curvaceousness. Stair-tread tiles profiled in that way set the stair on a beautiful coherent shape. The relief on stair-tread tiles is convex that stops dust from gathering in it. They perfectly discharge water that provides better anti-slip parameters. Specially designed, grooved structure of tile bottom, its shape and roughness guarantee ideal tile adhesion to a glue and increase durability of tiles placed even under extreme weather conditions.

Прессованный клинкер изготовлен из натурального керамического сырья обожженного при высокой температуре. Его основа отличается естественным цветом; наружное защитное покрытие находящееся на поверхности плитки гарантирует её чрезвычайную прочность. Клинкер Керамики Парадиж не стоит дополнительно защищать - он очень стоек к появлению пятен и других загрязнений. Структура и сильная прессовка формовочной смеси не допускают намокания плиток водой благодаря чему плитки являются морозостойкими.


Уникальным свойством плитки для ступеней является то, что имеют они большой радиус закругления. Профилированная таким образом плитка придаёт ступеням прекрасную форму. Специальный рельеф на плитке для ступеней является выпуклым, благодаря этому не собирается грязь и пыль, превосходно отводит он воду, что гарантирует лучший параметр противоскольжения.

Специально запроектированная, желобчатая структура нижней части плитки, её форма и шероховатость гарантируют идеальную цепкость поверхности плитки к клеевому веществу повышая прочность уложенных плиток даже в экстремальных атмосферических условиях.


Lisovaný klinker je vyráběn z přírodních keramických surovin a je pálený při vysoké teplotě. Střep má přírodní barvu, externí ochranný povrch kachličky garantuje vysokou odolnost na povětrnostní vlivy. Klinker Ceramiky Paradyž není třeba impregnovat - je trvale odolný na tvorbu skvrn a znečištění. Struktura materiálu nedovoluje obkladu nasáknout vodou a proto kachličky jsou plně odolné mrazu. Unikátním znakem schodovek je neobvykle velký rádius jejich zaoblení. Tímto způsobem vyprofilované schodovky dávají schodům pěkný celkový vzhled. Pruhy na schodovkách jsou vypouklé, díky tomu se v nich nehromadí prach, dokonale odvádějí vodu, což zajišťuje lepší protiskluzné vlastnosti. Moderně projektovaná spodní plochá kachličky, jejich tvar a drsnost, jsou zárukou velmi dobrého kontaktu kachličky s lepidlem. Zvětšuje to kvalitu úpravy a odolnost obkladu na extrémní povětrnostní vlivy.

Natural Rosa

Clinker / Клинкер / Klinker




Natural Rosa 245x65,8x7,4 PLAIN STRIP TILE
ПЛИТКА ФАСАДНАЯ ГЛАДКАЯ / FASADNI PASEK HLADKY




Natural Rosa Duro 245x65,8x7,4 TEXTURED STRIP TILE
ПЛИТКА ФАСАДНАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / FASADNI PASEK RELIEFNI



Natural Rosa 300x148x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPETY



Natural Rosa 300x148x11 PLAIN UNDER STAIR TILE
ПЛИТКА ПОД СТУПЕНИ ГЛАДКАЯ
PODSCHODNICE HLADKA



Natural Rosa Duro 300x148x11 TEXTURED UNDER STAIR TILE
ПЛИТКА ПОД СТУПЕНИ СТРУКТУРАЛЬНАЯ
PODSCHODNICE RELIEFNI



Natural Rosa 245x135x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPETY




Natural Rosa 300x81x11 PLAIN SKIRTING BOARD
ЦОКОЛЬ ГЛАДКИЙ / SOKL HLADKY




Natural Rosa Duro 300x81x11 TEXTURED SKIRTING BOARD
ЦОКОЛЬ СТРУКТУРНЫЙ / SOKL RELIEFNI




Natural Rosa 200x100x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPETY




Natural Rosa 300x300x11 PLAIN BASIC TILE
ГЛАДКАЯ ПЛИТКА БАЗОВАЯ / DLAZDICE ZAKLADNI HLADKA




Natural Rosa Duro 300x300x11 TEXTURED BASIC TILE
ПЛИТКА БАЗОВАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / DLAZDICE ZAKLADNI RELIEFNI




Natural Rosa 300x300x11 STRAIGHT PLAIN STAIR TREAD
СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ ГЛАДКАЯ / SCHODOVKA PRIMA HLADKA




Natural Rosa Duro 300x300x11 STRAIGHT TEXTURED STAIR TREAD
СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / SCHODOVKA PRIMA RELIEFNI




Natural Rosa 300x300x11 CORNER PLAIN STAIR TREAD
СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ГЛАДКАЯ / SCHODOVKA ROHOVA HLADKA



Natural Rosa Duro 300x300x11 CORNER TEXTURED STAIR TREAD
СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / SCHODOVKA ROHOVA RELIEFNI




Natural Rosa Duro 330x330x11 CORNER STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
УГЛОВАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ С КАПЕЛЬНИКОМ
ROHOVY STRUKTURALNI STUPEN S NOSEM



Natural Rosa Duro 300x330x11 SIMPLE STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
ПРЯМАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ С КАПЕЛЬНИКОМ
PRIMY STRUKTURALNI STUPEN S NOSEM

Scheme of clinker tiles application
Схема применения клинкерных плиток
Schema použití klinkerových kachlíček



LEFT B / ЛЕВЫЙ Б / LEVY B

RIGHT B / ПРАВЫЙ Б / PRAVY B



LEFT A / ЛЕВЫЙ А / LEVY A




RIGHT A / ПРАВЫЙ А / PRAVY A


Natural Rosa Duro 300x81x11
STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС
DVOUDILNY STRUKTURALNI SCHODOVY SOKOL

Natural Brown

Clinker / Клинкер / Klinker




Natural Brown 245x65,8x7,4 PLAIN STRIP TILE
ПЛИТКА ФАСАДНАЯ ГЛАДКАЯ / FASADNI PASEK HLADKY




Natural Brown Duro 245x65,8x7,4 TEXTURED STRIP TILE
ПЛИТКА ФАСАДНАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / FASADNI PASEK RELIEFNI



Natural Brown 300x148x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPETY



Natural Brown 300x148x11 PLAIN UNDER STAIR TILE
ПЛИТКА ПОД СТУПЕНИ ГЛАДКАЯ
PODSCHODNICE HLADKA



Natural Brown Duro 300x148x11 TEXTURED UNDER STAIR TILE
ПЛИТКА ПОД СТУПЕНИ СТРУКТУРАЛЬНАЯ
PODSCHODNICE RELIEFNI



Natural Brown 245x135x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPETY




Natural Brown 300x81x11 PLAIN SKIRTING BOARD
ЦОКОЛЬ ГЛАДКИЙ / SOKL HLADKY




Natural Brown Duro 300x81x11 TEXTURED SKIRTING BOARD
ЦОКОЛЬ СТРУКТУРНЫЙ / SOKL RELIEFNI




Natural Brown 200x100x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPETY




Natural Brown 300x300x11 PLAIN BASIC TILE
ГЛАДКАЯ ПЛИТКА БАЗОВАЯ / DLAZDICE ZAKLADNI HLADKA




Natural Brown Duro 300x300x11 TEXTURED BASIC TILE
ПЛИТКА БАЗОВАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / DLAZDICE ZAKLADNI RELIEFNI




Natural Brown 300x300x11 STRAIGHT PLAIN STAIR TREAD
СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ ГЛАДКАЯ / SCHODOVKA PRIMA HLADKA




Natural Brown Duro 300x300x11 STRAIGHT TEXTURED STAIR TREAD
СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / SCHODOVKA PRIMA RELIEFNI




Natural Brown 300x300x11 CORNER PLAIN STAIR TREAD
СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ГЛАДКАЯ / SCHODOVKA ROHOVA HLADKA



Natural Brown Duro 300x300x11 CORNER TEXTURED STAIR TREAD
СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / SCHODOVKA ROHOVA RELIEFNI



Natural Brown Duro 330x330x11 CORNER STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
УГЛОВАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ С КАПЕЛЬНИКОМ
ROHOVY STRUKTURALNI STUPEN S NOSEM



Natural Brown Duro 300x330x11 SIMPLE STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
ПРЯМАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ С КАПЕЛЬНИКОМ
PRIMY STRUKTURALNI STUPEN S NOSEM

Scheme of two-element plinths assembly
Схема монтажа двухэлементных плинтусов
Montážni schema dvoudilnych sokolu

Natural Brown Duro 300x81x11 STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL RIGHT B
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС ПРАВЫЙ Б
DVOUDILNY STRUKTURALNI SCHODOVY SOKOL PRAVY B



Natural Brown Duro 300x330x11 SIMPLE STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
ПРЯМАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ ПРОСТУПЬ С КАПЕЛЬНИКОМ
PRIMY STRUKTURALNI STUPEN S NOSEM

Natural Brown Duro 300x81x11 STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL RIGHT A
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС ПРАВЫЙ А
DVOUDILNY STRUKTURALNI SCHODOVY SOKOL PRAVY A

LEFT B / ЛЕВЫЙ Б / LEVY B



LEFT A
ЛЕВЫЙ А / LEVY A

RIGHT B / ПРАВЫЙ Б / PRAVY B




RIGHT A
ПРАВЫЙ А / PRAVY A


Natural Brown Duro 300x81x11 STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС
DVOUDILNY STRUKTURALNI SCHODOVY SOKOL

Natural Giallo

Clinker / Клинкер / Klinker




Natural Giallo 245x65,8x7,4 PLAIN STRIP TILE
ПЛИТКА ФАСАДНАЯ ГЛАДКАЯ / FASÁDNÍ PÁSEK HLADKÝ




Natural Giallo Duro 245x65,8x7,4 TEXTURED STRIP TILE
ПЛИТКА ФАСАДНАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / FASÁDNÍ PÁSEK RELIEFNÍ



Natural Giallo 300x148x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPET



Natural Giallo 300x148x11 PLAIN UNDER STAIR TILE
ПЛИТКА ПОД СТУПЕНИ ГЛАДКАЯ / PODSCHODNICE HLADKÁ



Natural Giallo Duro 300x148x11 TEXTURED UNDER STAIR TILE
ПЛИТКА ПОД СТУПЕНИ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / PODSCHODNICE RELIEFNÍ



Natural Giallo 245x135x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPET




Natural Giallo 300x81x11 PLAIN SKIRTING BOARD
ЦОКОЛЬ ГЛАДКИЙ / SOKL HLADKÝ




Natural Giallo Duro 300x81x11 TEXTURED SKIRTING BOARD
ЦОКОЛЬ СТРУКТУРНЫЙ / SOKL RELIEFNÍ




Natural Giallo 200x100x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPET




Natural Giallo 300x300x11 PLAIN BASIC TILE
ГЛАДКАЯ ПЛИТКА БАЗОВАЯ / DLAŽDICE ZÁKLADNÍ HLADKÁ



Natural Giallo Duro 300x300x11 TEXTURED BASIC TILE
ПЛИТКА БАЗОВАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / DLAŽDICE ZÁKLADNÍ RELIEFNÍ




Natural Giallo 300x300x11 STRAIGHT PLAIN STAIR TREAD
СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ ГЛАДКАЯ / SCHODOVKA PŘÍMA HLADKÁ



Natural Giallo Duro 300x300x11 STRAIGHT TEXTURED STAIR TREAD
СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / SCHODOVKA PŘÍMA RELIEFNÍ



Natural Giallo 300x300x11 CORNER PLAIN STAIR TREAD
СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ГЛАДКАЯ / SCHODOVKA ROHOVÁ HLADKÁ



Natural Giallo Duro 300x300x11 CORNER TEXTURED STAIR TREAD
СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / SCHODOVKA ROHOVÁ RELIEFNÍ



Natural Giallo Duro 330x330x11 CORNER STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
УГЛОВАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ С КАПЕЛЬНИКОМ
ROHOVÝ STRUKTURÁLNÍ STUPEŇ S NOSEM



Natural Giallo Duro 300x330x11 SIMPLE STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
ПРЯМАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ С КАПЕЛЬНИКОМ
PŘÍMY STRUKTURÁLNÍ STUPEŇ S NOSEM

Scheme of two-element plinths assembly
Схема монтажа двухэлементных плинтусов
Montážní schéma dvoudílných sokolů

Natural Giallo Duro 300x81x11 STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL RIGHT B
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС ПРАВЫЙ Б
DVOUDÍLNÝ STRUKTURÁLNÍ SCHODOVÝ SOKOL PRAVÝ B



Natural Giallo Duro 300x330x11 SIMPLE STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
ПРЯМАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ ПРОСТУПЬ С КАПЕЛЬНИКОМ
PŘÍMY STRUKTURÁLNÍ STUPEŇ S NOSEM

Natural Giallo Duro 300x81x11 STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL RIGHT A
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС ПРАВЫЙ А
DVOUDÍLNÝ STRUKTURÁLNÍ SCHODOVÝ SOKOL PRAVÝ A

LEFT B / ЛЕВЫЙ Б / LEVÝ B



LEFT A / ЛЕВЫЙ А / LEVÝ A

RIGHT B / ПРАВЫЙ Б / PRAVÝ B




RIGHT A / ПРАВЫЙ А / PRAVÝ A


Natural Giallo Duro 300x81x11 STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС
DVOUDÍLNÝ STRUKTURÁLNÍ SCHODOVÝ SOKOL

Cloud Rosa

Clinker / Клинкер / Klinker




Cloud Rosa 245x65,8x7,4 PLAIN STRIP TILE
ПЛИТКА ФАСАДНАЯ ГЛАДКАЯ / FAŠADNÍ PÁSEK HLADKÝ




Cloud Rosa Duro 245x65,8x7,4 TEXTURED STRIP TILE
ПЛИТКА ФАСАДНАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / FAŠADNÍ PÁSEK RELIEFNÍ



Cloud Rosa 300x148x11
WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPETY



Cloud Rosa 300x148x11 PLAIN UNDER STAIR TILE
ПЛИТКА ПОД СТУПЕНИ ГЛАДКАЯ
PODSCHODNICE HLADKÁ



Cloud Rosa Duro 300x148x11 TEXTURED UNDER STAIR TILE
ПЛИТКА ПОД СТУПЕНИ СТРУКТУРАЛЬНАЯ
PODSCHODNICE RELIEFNÍ



Cloud Rosa 245x135x11
WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPETY




Cloud Rosa 300x81x11 PLAIN SKIRTING BOARD
ЦОКОЛЬ ГЛАДКИЙ / SOKL HLADKÝ




Cloud Rosa Duro 300x81x11 TEXTURED SKIRTING BOARD
ЦОКОЛЬ СТРУКТУРНЫЙ / SOKL RELIEFNÍ




Cloud Rosa 200x100x11
WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPETY




Cloud Rosa 300x300x11 PLAIN BASIC TILE
ГЛАДКАЯ ПЛИТКА БАЗОВАЯ / DLAŽDICE ZÁKLADNÍ HLADKÁ




Cloud Rosa Duro 300x300x11 TEXTURED BASIC TILE
ПЛИТКА БАЗОВАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / DLAŽDICE ZÁKLADNÍ RELIEFNÍ




Cloud Rosa 300x300x11 STRAIGHT PLAIN STAIR TREAD
СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ ГЛАДКАЯ / SCHODOVKA PRIMA HLADKÁ




Cloud Rosa Duro 300x300x11 STRAIGHT TEXTURED STAIR TREAD
СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / SCHODOVKA PRIMA RELIEFNÍ




Cloud Rosa 300x300x11 CORNER PLAIN STAIR TREAD
СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ГЛАДКАЯ / SCHODOVKA ROHOVÁ HLADKÁ



Cloud Rosa Duro 300x300x11 CORNER TEXTURED STAIR TREAD
СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / SCHODOVKA ROHOVÁ RELIEFNÍ




Cloud Rosa Duro 330x330x11 CORNER STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
УГЛОВАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ С КАПЕЛЬНИКОМ
ROHOVÝ STRUKTURÁLNÍ STUPEŇ S NOSEM



Cloud Rosa Duro 300x330x11 SIMPLE STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
ПРЯМАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ С КАПЕЛЬНИКОМ
PRIMY STRUKTURÁLNÍ STUPEŇ S NOSEM

Scheme of clinker tiles application
Схема применения клинкерных плиток
Schema použití klinkerových kachlíček



LEFT B / ЛЕВЫЙ Б / LEVÝ B



LEFT A / ЛЕВЫЙ А / LEVÝ A

RIGHT B / ПРАВЫЙ Б / PRÁVÝ B




RIGHT A / ПРАВЫЙ А / PRÁVÝ A


Cloud Rosa Duro 300x81x11
STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС
DVOUDÍLNÝ STRUKTURÁLNÍ SCHODOVÝ SOKOL

Cloud Brown

Clinker / Клинкер / Klinker




Cloud Brown 245x65,8x7,4 PLAIN STRIP TILE
ПЛИТКА ФАСАДНАЯ ГЛАДКАЯ / FASÁDNÍ PÁSEK HLADKÝ




Cloud Brown Duro 245x65,8x7,4 TEXTURED STRIP TILE
ПЛИТКА ФАСАДНАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / FASÁDNÍ PÁSEK RELIEFNÍ



Cloud Brown 300x148x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPET



Cloud Brown 300x148x11 PLAIN UNDER STAIR TILE
ПЛИТКА ПОД СТУПЕНИ ГЛАДКАЯ / PODSCHODNICE HLADKÁ



Cloud Brown Duro 300x148x11 TEXTURED UNDER STAIR TILE
ПЛИТКА ПОД СТУПЕНИ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / PODSCHODNICE RELIEFNÍ



Cloud Brown 245x135x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPET




Cloud Brown 300x81x11 PLAIN SKIRTING BOARD
ЦОКОЛЬ ГЛАДКИЙ / SOKL HLADKÝ




Cloud Brown Duro 300x81x11 TEXTURED SKIRTING BOARD
ЦОКОЛЬ СТРУКТУРНЫЙ / SOKL RELIEFNÍ




Cloud Brown 200x100x11 WINDOW SILL TILE
ПОДОКОННИК / PARAPET




Cloud Brown 300x300x11 PLAIN BASIC TILE
ГЛАДКАЯ ПЛИТКА БАЗОВАЯ / DLAŽDICE ZÁKLADNÍ HLADKÁ




Cloud Brown Duro 300x300x11 TEXTURED BASIC TILE
ПЛИТКА БАЗОВАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / DLAŽDICE ZÁKLADNÍ RELIEFNÍ




Cloud Brown 300x300x11 STRAIGHT PLAIN STAIR TREAD
СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ ГЛАДКАЯ / SCHODOVKA PRÍMA HLADKÁ



Cloud Brown Duro 300x300x11 STRAIGHT TEXTURED STAIR TREAD
СТУПЕНЬ ПРОСТАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / SCHODOVKA PRÍMA RELIEFNÍ




Cloud Brown 300x300x11 CORNER PLAIN STAIR TREAD
СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ ГЛАДКАЯ / SCHODOVKA ROHOVÁ HLADKÁ



Cloud Brown Duro 300x300x11 CORNER TEXTURED STAIR TREAD
СТУПЕНЬ УГЛОВАЯ СТРУКТУРАЛЬНАЯ / SCHODOVKA ROHOVÁ RELIEFNÍ



Cloud Brown Duro 330x330x11 CORNER STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
УГЛОВАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ С КАПЕЛЬНИКОМ / ROHOVÝ STRUKTURÁLNÍ STUPEŇ S NOSEM



Natural Brown Duro 300x330x11 SIMPLE STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
ПРЯМАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ СТУПЕНЬ С КАПЕЛЬНИКОМ / PRÍMY STRUKTURÁLNÍ STUPEŇ S NOSEM

Scheme of two-element plinths assembly
Схема монтажа двухэлементных плинтусов
Montážní schéma dvoudílných sokolů

Cloud Brown Duro 300x81x11 STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL RIGHT B
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС ПРАВЫЙ Б / DVOUDÍLNÝ STRUKTURÁLNÍ SCHODOVÝ SOKOL PRAVÝ B



Cloud Brown Duro 300x330x11 SIMPLE STRUCTURAL STAIR TREAD WITH A DRIP
ПРЯМАЯ, СТРУКТУРАЛЬНАЯ, ЛЕСТНИЧНАЯ ПРОСТУПЬ С КАПЕЛЬНИКОМ / PRÍMY STRUKTURÁLNÍ STUPEŇ S NOSEM


Cloud Brown Duro 300x81x11 STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL RIGHT A
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС ПРАВЫЙ А / DVOUDÍLNÝ STRUKTURÁLNÍ SCHODOVÝ SOKOL PRAVÝ A

LEFT B / ЛЕВЫЙ Б / LEVÝ B



LEFT A / ЛЕВЫЙ А / LEVÝ A

RIGHT B / ПРАВЫЙ Б / PRAVÝ B



RIGHT A / ПРАВЫЙ А / PRAVÝ A

Cloud Brown Duro 300x81x11 STAIR PLINTH, TWO-ELEMENT, STRUCTURAL
ЛЕСТНИЧНЫЙ, ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЙ, СТРУКТУРНЫЙ ПЛИНТУС / DVOUDÍLNÝ STRUKTURÁLNÍ SCHODOVÝ SOKOL

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF CLINKER TILES
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНКЕРНЫХ ПЛИТОК/ TECHNICKÉ PARAMETRY OBKLADŮ TYPU KLINKER

RESEARCH PARAMETERS / ПАРАМЕТРЫ ИСПЫТАНИЙ / PARAMETRY ZKOUŠEK	EXAMINATION ACCORDING TO STANDARD СТАНДАРТ / ZKOUŠKA PODLE NORMY	STANDARD REQUIREMENTS ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ POŽADAVKY NORMY	ACHIEVED RESULTS ДОСТИГНУТЫЕ ПАРАМЕТРЫ ZÍSKANÉ VÝSLEDKY
DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY / РАЗМЕР И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ / ROZMĚRY A JAKOST POVRCHU			
Length of sides Допускаемые отклонения размера каждой плитки от среднего рабочего размера Povolená odchylka středního rozměru každého obkladu od deklarovaného rozměru	ISO 10545-2		
	300x300x11	± 0,6	± 0,2
	300x300x11 step-tread / ступень / schodovka - 300x330x11 simple stair tread with a drip / прямая лестничная ступень с капельником přímý stupeň s nosem - 330x330x11 corner stair tread with a drip угловая лестничная ступень с капельником rohový stupeň s nosem	± 0,6	± 0,4
			± 0,3
	300x148x11	± 0,6	± 0,3
	300x81x11 200x100x11 245x135x11	± 0,75	± 0,5
	245x65,8x7,4	± 1,0	± 0,6
THICKNESS / ТОЛЩИНА / TLOUŠŤKA (%)			
Admissible deviation of average thickness of each tile in relation to its working thickness [%] Допустимое отклонение средней толщины каждой плитки по отношению к рабочей толщине [%] tolerance rozdilu průměrné tloušťky jednotlivých kachlíček od pracovní tloušťky [%]	ISO 10545-2		
	90<S≤190	± 10	± 4
	190<S≤410 200x100x11 245x135x11	± 5	± 2
	S>410 (other sizes / остальные форматы / ostatní rozměry)	± 5	± 4
Sides curvature - admissible maximum deviation in relation to respective working dimensions [%] Кривизна боков - допустимое максимальное отклонение по отношению к соответствующим рабочим размерам [%] Přímost hran - maximální tolerance rozdilu u jednotlivých pracovních rozměrů [%]	ISO 10545-2	± 0,5	± 0,3
Deviation from right angle - admissible maximum deviation in relation to respective working dimensions [%] Отклонение от прямого угла - допустимое максимальное отклонение от прямого угла по отношению к соответствующим рабочим размерам [%] Pravouhlost - maximální tolerance odchylu od praveho uhlu u jednotlivých pracovních rozměrů [%]	ISO 10545-2	± 0,6	± 0,4
SURFACE FLATNESS / ПЛОСКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ / ROVINNOST PLOCHY			
a) middle curvature with reference to diagonal length counted from working size / кривизна по отношению к периметру рассчитанному по рабочим размерам / ve středu plochy ve vztahu k deklarovanému rozměru (%)	ISO 10545-2	± 0,5	± 0,3
b) side curvature with reference to diagonal appropriate working size кривизна боков по отношению к соответственному рабочему размеру / ve středu hrany ve vztahu k deklarovanému rozměru (%)			
c) distortion with reference to diagonal length counted from working size дефекты по отношению к длине диагонали вычисленной из рабочего размера / v rozích ve vztahu k deklarovanému rozměru (%)			
TECHNICAL FEATURES / ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА / FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI			
Water absorption E [%] / Водопоглощаемость E [%] / Nasákavost E [%]	ISO 10545-3	0,5%<E≤3% maximal single result / одиночный результат / jednotlivý vzorek 3,3%	0,5-2,0
Breaking strength [N] Сила ломания [N] Lomová síla [N]	ISO 10545-4		
	thickness / толщина / tloušťka ≥ 7,5 mm thickness / толщина / tloušťka < 7,5 mm	min. 1100 min. 700	> 2400 > 1100
Bending strength [N/mm²] Прочность на изгиб [N/mm²] / Pevnost v ohybu [N/mm²]	ISO 10545-4	min. 30 min. single / min. одиночный / min. jednotlivě 27	35+55
Deep abrasion resistance of unglazed tiles / Устойчивость к углублённому стиранию плитое неглазурованных / Odolnost proti hloubkovému opotřebení [Ymm²]	ISO 10545-6	max. 175	136+ 165
Crazing resistance / Устойчивость на образование волоскообразных трещин / Odolnost na tvorbu vlasových trhlin	ISO 10545-11	required / требуемая požadována	resistant / стойкий / odolné
Frost resistance / Морозостойкость / Mrazuvzdornost	ISO 10545-12	required / требуемая požadována	resistant in 100 cycles in temp. from -5 °C to +5 °C стойкий в 100 циклах в темп. от -5°C до +5°C odolné ve 100 cyklech v tepl. od -5°C do +5°C
CHEMICAL FEATURES / ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСВА / CHEMICKÉ VLASTNOSTI			
Staining resistance / Стойкость на пятна / Odolnost na tvorbu skvrn	ISO 10545-14	used research method употребляемый метод испытания používaná metoda zkoušek	5 rate / класс 5 / třída 5
RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS / СТОЙКОСТЬ К ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ / ODOLNOST PROTI CHEMIKÁLIÍM			
Chemical and swimming-pool salt resistance / Устойчивость к воздействию средств бытовой химии и солей для купальных бассейнов / odolnost na dezinfekční a čisticí prostředky a soli pro koupelové bazény Odolnost na dezinfekční a čisticí prostředky a soli pro koupelové bazény Resistance to acids and alkalis with low concentration Устойчивость к воздействию кислот и щелочи малой концентрации Odolnost proti roztokům kyselin a zásad. Resistance to acids and alkalis with high concentration / Устойчивость к воздействию кислот и щелочи высокой концентрации Odolnost proti koncentrovaným kyselinám a zásadám	ISO 10545-13	min. UB	UA
		classification given by producer классификация производителя výrobce udává klasifikaci	ULA
		used research method употребляемый метод испытания používaná metoda zkoušek	UHA i UHB
			SERIA NATURAL - R9 SERIA NATURAL DURO - R10 SERIA CLOUD - R 9 SERIA CLOUD DURO - R10
Anti-slippery / Противоскользящие свойства / Protiskluznost (R)	DIN 51130	used research method употребляемый метод испытания používaná metoda zkoušek	

"This catalogue is not the offer as to be understood according to the Civil Code. The pictures may not correspond exactly with the original products.
 Данный каталог не является коммерческим предложением согласно Гражданскому Кодексу. Внешний вид настоящей плитки может отличаться от представленной на фотографиях.
 Tento leták není nabídkou ve smyslu Občanského zákoníku. Obklady se ve skutečnosti mohou lišit od výrobků prezentovaných na obrázcích."